

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики

К.В. Вахрушев
« 21 » апреля 2025 года

Акт обследования аварийных деревьев № 13
Лесных насаждений Якшур-Бодьинского лесничества
Удмуртской Республики

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Сельчинское	-	41	1

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	N 57,17360 E 53,16446	пихта	25,2	28	0,7	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2025 г.
2	N 57,17363 E 53,16453	пихта	23,5	24	0,5	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2025 г.
3	N 57,17356 E 53,16457	пихта	27,6	36	1,4	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2025 г.
4	N 57,17355 E 53,16503	пихта	21,9	20	0,3	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2025 г.
5	N 57,17352 E 53,16502	пихта	22,6	24	0,5	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2025 г.
6	N 57,17348 E 53,16506	пихта	20,9	20	0,3	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2025 г.
7	N 57,17347 E 53,16437	пихта	28,3	40	1,4	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2025 г.
8	N 57,17337 E 53,16488	пихта	17,6	16	0,2	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2025 г.
9	N 57,17316 E 53,16409	пихта	26	28	0,7	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2025 г.
10	N 57,17317 E 53,16428	ель	25,7	28	0,7	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2025 г.
11	N 57,17319 E 53,16549	пихта	29,3	40	1,7	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2025 г.
12	N 57,17302 E 53,16548	пихта	23,1	24	0,5	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2025 г.
13	N 57,17300 E 53,16574	пихта	28,1	36	1,4	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2025 г.
14	N 57,17333 E 53,16578	пихта	23,5	24	0,5	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2025 г.
15	N 57,17326 E 53,16411	пихта	21,6	20	0,3	Сухобочины, трещины, усохший скелет ветвей.	2025 г.
					11,1		

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Руководитель ГКУ УР "Якшур-Бодьинское лесничество"

Инженер ОЗЛ ГКУ УР "Якшур-Бодьинское лесничество"

Лесничий Сельчинского участкового лесничества

Дата проведения обследования: 18.04.2025 г.

Дата составления документа: 21.04.2025 г.

Перевозчиков В.Н.

Воронцова Е.В.

Вылегжанин А.В.

Телефон 8(3412)22-16-64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: провести рубку аварийных деревьев.

Якшур-Бодьинское лесничество, Сельчинское участковое лесничество


Квартал 41 выдел 1

Аварийное дерево № 1



Е 57,17360; N 53,16446

Аварийное дерево № 2



Е 57,17363; N 53,16453

Аварийное дерево № 3



Е 57,17356; N 53,16457

Аварийное дерево № 4



Е 57,17355; N 53,16503

Аварийное дерево № 5



Е 57,17352; N 53,16502

Аварийное дерево № 6



| Е 57,17348; N 53,16506

Аварийное дерево № 7



Е 57,17347; N 53,16437

Аварийное дерево № 8



Е 57,17337; N 53,16488

Аварийное дерево № 9



Е 57,17316; N 53,16409

Аварийное дерево № 10



Е 57,17317; N 53,16428

Аварийное дерево № 11



Е 57,17319; N 53,16549

Аварийное дерево № 12



Е 57,17302; N 53,16548

Аварийное дерево № 13



Е 57,17300; N 53,16574

Аварийное дерево № 14



Е 57,17333; N 53,16578

Аварийное дерево № 15



Е 57,17326; N 53,16411

Дата обследования: 18.04.2025 г.