



## П Р И К А З

« 22 » 04 2025 года

№ 383-п

г. Ижевск

**Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого  
и хозяйственно – бытового водоснабжения  
в деревне Березек и в деревне Чемошур – Докья Вавожского района  
Удмуртской Республики  
(водозаборные скважины №№ 2336, 2732)**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 554 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики»

п р и к а з ы в а ю:

Установить:

- границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 2336 деревни Березек и №2732 деревни Чемошур – Докья, расположенных в Вавожском районе Удмуртской Республики согласно приложению 1 к настоящему приказу;

- мероприятия по использованию земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 2336 деревни Березек и № 2732 деревни Чемошур – Докья, расположенных в Вавожском районе Удмуртской Республики согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Исполняющий  
обязанности министра

Р.Ф. Аснанова

Приложение 1  
к приказу Министерства  
природных ресурсов и охраны  
окружающей среды  
Удмуртской Республики  
от « 22 » 04 2025 года № 383-П

**Границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин  
№ 2336 деревни Березек и №2732 деревни Чемошур – Докья,  
расположенных в Вавожском районе Удмуртской Республики**

**Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения:**  
18.22.02.000.Т.000030.10.15 от 12.10.2015 (СООТВЕТСТВУЕТ).

**Наименование проекта, реквизиты разработчика проекта:** «Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин № 2336, № 1918 д.Березек, № 2732 д.Чемошур – Докья Вавожского района, Удмуртской Республики», выполненный в 2015г.

Индивидуальный предприниматель Семейникова Ирина Александровна, 427370, Удмуртская республика, Сюмсинский район, с. Сюмси, улица Заводская, д.24, ИНН 182000495262.

Координаты скважин №№ 2336, 2732 (ГСК – 2011 и МСК - 18 зона 2  
Удмуртская Республика)

№ п/п	СК ГСК - 2011		МСК 18 зона 2		
	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота	Абсолютная отметка устья, м
2336	56° 39' 58//	52° 00' 53//	369118.347	2155964.773	153,0
2732	56° 41' 50//	52° 02' 23//	372548.168	2157573.769	108,0

Водозаборная скважина № 1918, расположенная в деревне Березек (далее – д. Березек), включена повторно в « Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1918 д.Березек, № 1657 (д. Большое Волково), №№1953 и 2547 (д. Макарово) Вавожского района, Удмуртской Республики», разработанного обществом с ограниченной ответственностью « Экобезопасность», и утверждены зоны санитарной охраны скважины (далее – ЗСО) приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики от 25.10.2021 № 1148 «Об установлении границ и режима ЗСО водозаборных скважин №№ 1918 (д. Березек), № 1657 (д. Большое Волково), 1953 и 2547 (д. Макарово), расположенных в Вавожском районе УР»

## І пояс зоны санитарной охраны скважины № 2336

Водозаборная скважина расположена на юго-восточной окраине д. Березек. Площадь I пояса ЗСО № 2336 составляет 2 500 м<sup>2</sup>. Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии северо-восток и северо-запад – 26 м; юго-восток и юго-запад – 28 м от устья скважины.

Ограничение территории I пояса ЗСО скважины в северо-западном и юго-восточном направлениях обусловлено близким расположением дороги местного значения, в северо-восточном и юго-восточном направлениях обусловлено близким расположением частных земельных владений. Скважина расположена в надкаптажном сооружении размером 1,5 х 2 м из кирпича. Крыша и пол помещения герметичны, имеется дверь, оснащенная дверным замком. В скважине произведена цементация колонны обсадных труб (кондуктора). Скважина имеет патрубок высотой 0,2 м. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена. Наличие очагов загрязнения подземных вод на расстоянии 30-50 м от скважины не выявлено. Не канализованные жилые дома и выгребы расположены на расстоянии более 50 м от скважины. Движение автомобильного транспорта ограничено по прилегающей дороге местного назначения к зоне I пояса ЗСО.

### Географические координаты I пояса ЗСО скважины № 2336 (МСК-18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	369184.645	2155862.009
2	369161.421	2155901.961
3	369122.868	2155878.722
4	369148.423	2155837.342

### Географические координаты II пояса ЗСО скважины № 2336 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	369229.933	2155866.974
2	369212.487	2155908.278
3	369167.687	2155927.251
4	369124.614	2155908.203
5	369107.548	2155864.668
6	369125.382	2155822.062
7	369169.846	2155804.982
8	369212.340	2155824.012

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 2336 составляет 63 м. При определении границ ЗСО от бактериального загрязнения было учтено

время фильтрации загрязненных вод по вертикали до основного эксплуатируемого горизонта. Подземные воды на рассматриваемой территории являются защищенными от микробного загрязнения.

Географические координаты III пояса ЗСО скважины № 2336 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	369695.846	2155878.734
2	369522.455	2156255.310
3	369164.349	2156399.033
4	368816.577	2156260.542
5	368638.388	2155855.026
6	368818.454	2155475.907
7	369180.281	2155341.037
8	369520.321	2155474.652

Радиус III пояса ЗСО имеет конфигурацию круга водозаборной скважины № 2336 и составляет 562 м. В пределах территории III пояса ЗСО водозаборной скважины № 2336 расположены молочно-товарная ферма, жилые дома, водопроводные и газовые коммуникации, поселковые дороги – объекты, не являющиеся потенциальными источниками химического загрязнения подземных вод.

Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 2732

Водозаборная скважина расположена на северо-западной окраине деревни Чемошур - Докья. Площадь I пояса ЗСО составляет 2 735 м<sup>2</sup>. Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии в направлениях восток и юг – 26 м, юго-запад – 21 м, запад – 29 м, север – 28 м от устья скважины.

Ограничение территории I пояса ЗСО скважины в восточном направлении обусловлено близким расположением здания гаража. В южном, юго-западном и западном направлениях - близким расположением дороги местного значения. Скважина расположена в надкаптажном сооружении размером 1,5 x 2 м из пеноблока в колодце из кирпича. Крыша и пол помещения герметичны, имеется дверь, оснащенная дверным замком. В скважине произведена цементация колонны обсадных труб (кондуктора). Скважина имеет патрубок высотой 0,2 м.

Площадь I пояса ЗСО скважины огорожена. На территории, отведенной под зону I пояса ЗСО, расположены надкаптажное сооружение и водонапорная башня.

Наличие очагов загрязнения подземных вод на расстоянии 30-50 м от скважины не выявлено. Не канализованные жилые дома и выгреб расположены на расстоянии более 50 м от скважины. Движение автомобильного транспорта по прилегающей к зоне строгого режима дороге, ограничено – дорога исключительно местного назначения.

В пределах I пояса ЗСО планируется проведение работ по благоустройству территории с расчисткой и планировкой, для обеспечения отвода поверхностных вод за её пределы.

Географические координаты I пояса ЗСО скважины № 2732 (МСК-18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	372565.418	2157448.671
2	372606.479	2157476.135
3	372574.834	2157520.056
4	372550.489	2157500.781
5	372551.127	2157471.863

Географические координаты II пояса ЗСО скважины № 2732 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	372634.951	2157481.238
2	372621.595	2157513.282
3	372586.817	2157528.100
4	372551.256	2157512.457
5	372539.471	2157480.007
6	372552.685	2157447.669
7	372587.758	2157432.711
8	372623.147	2157449.515

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 2732 составляет 50 м. При определении границ ЗСО от бактериального загрязнения было учтено время фильтрации загрязненных вод по вертикали до основного эксплуатируемого горизонта.

Географические координаты III пояса ЗСО скважины № 2732 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	373014.451	2157482.098
2	372894.540	2157775.939

3	372580.280	2157907.698
4	372265.895	2157766.192
5	372159.344	2157471.912
6	372278.734	2157184.217
7	372593.992	2157055.581
8	372905.256	2157198.083

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 2732 составляет 440 м. В пределах территории III пояса ЗСО скважины расположены молочно-товарная ферма, жилые дома, водопроводные и газовые коммуникации, поселковые дороги – объекты, не являющиеся потенциальными источниками химического загрязнения подземных вод.

Территория III пояса ЗСО скважины расположена на землях поселковой администрации. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО водозаборной скважины не планируется.

За соблюдением профилактических мероприятий в пределах I пояса ЗСО ответственным исполнителем является недропользователь сельскохозяйственный производственный кооператив (Колхоз) «Удмуртия» Вавожского района Удмуртской Республики (далее – СПК (Колхоз) «Удмуртия»).

За соблюдением профилактических мероприятий в пределах II и III поясов ЗСО ответственным исполнителем является недропользователь СПК (Колхоз) «Удмуртия», владельцы объектов, оказывающих (или способных оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения, Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики».

Приложение 2  
к приказу Министерства  
природных ресурсов и охраны  
окружающей среды  
Удмуртской Республики  
от « 22 » 04 2025 года № 383-п

**Мероприятия по использованию земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 2336 деревни Березек и № 2732 деревни Чемошур – Докья, расположенных в Вавожском районе Удмуртской Республики**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения
<b>I пояс ЗСО</b>		
1	Запрет на посадку высокоствольных деревьев	Постоянно
2	Запрет на все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей	Постоянно
3	Запрет на применение ядохимикатов и удобрений	Постоянно
<b>II и III пояса ЗСО</b>		
1	Запрет на применение ядохимикатов и удобрений	Постоянно
2	Запрет на размещение несанкционированных свалок на территории пояса	Постоянно
3	Запрет на размещение складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений	Постоянно
4	Запрет на размещение скотомогильников, земледельческих полей орошений, навозохранилищ и силосных траншей	Постоянно
5	Запрет на размещение неканализованных предприятий	Постоянно
6	Запрет на откачку отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта	Постоянно
7	При проведении мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов не допускать: отсутствие канализации; отсутствие устройства (обустройства) водопроницаемых выгребов; неорганизованного отвода поверхностного стока.	Постоянно